

Mål nr 91-125

M.ans. 88-0219

## PATENTBESVÄRSRÄTTENS

### DOM

meddelad den \_\_\_\_\_ med anledning av besvär över patent- och registreringsverkets härvid fogade beslut.

Klagande: EL (invändare)

Ombud:

Motpart: CIC Svenska AB

Ombud:

Målet gäller: Registrering av mönstret för ett snabbfäste för stuprör till varningsskylt.

#### YRKANDEN

Invändaren har – så som han slutligt bestämt sin talan – yrkat att ansökningen skall avslås.

Sökanden har bestritt bifall till besvären.

E E

Postadress  
Box 27160  
102 52 STOCKHOLM

Besöksadress  
Karlavägen 100  
Hus R, bottenv.

Telefon Telefax  
08-783 38 50

783 76 37

I målet har hållits muntlig förhandling.

---

Patentbesvärsrätten bifaller inte besvären.

## SKÄL

Sökandens mönster avser en hållare för varningsskyltar, avsedd att monteras på ett stuprör vid en husvägg. I förhållande till de båda förut kända hållarna för samma ändamål som visas i den svenska patentskriften nr 358 760 samt i broschyren Rasrisk uppvisar mönstret störst likhet med den senare, främst däriigenom att skenan för infästning av skylten är av samma utförande. I stället för den kända hållarens dubbla runtgående rörsvep med sprintar för dess montering vid stupröret har emellertid hållaren enligt mönstret ett enda, tämligen långsträckt halvt rörsvep med en löstagbar gummistropp avsedd att spännas mot stupröret. Mönstret får härigenom ifråga om helhetsutseendet anses klart och väsentligt skilja sig från den i broschyren visade skylthållaren och därmed också i än högre grad från den i patentskriften visade hållaren.

Det får visserligen anses ha klarlagts genom utredningen i målet att invändaren före ansökningen i ett mindre antal exemplar försålt en skylthållare försedd med ett rörsvep av liknande typ som den mönstersökta hållarens. Utöver vissa skillnader vad gäller svepets detaljutformning har den kända hållaren en gångjärnsförsedd fästplatta för skylten, vilken således är av annat slag än den insticksskena som förekommer hos mönstret. Sammantaget får mönstret utseendemässigt anses skilja sig väsentligt även från denna hållare.

Patentbesvärsrätten finner således att sökandens mönster ifråga om helhetsintrycket skiljer sig tillräckligt från den formgivning som visats vara förut känd för att det i 2 § mönsterskyddslagen uppställda skillnadskravet skall vara upp-

yllt. Besvären skall därför lämnas utan bifall.

Alf Linder

Eva Hagström  
Referent

Anders Lindqvist

Enhälligt

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär B)