

Mål nr 91-136

P.ans. 8401034-7

## PATENTBESVÄRSRÄTTENS

### DOM

meddelad den \_\_\_\_\_ med anledning av besvär över Patent- och registreringsverkets härvid fogade beslut.

Klagande: Valmet Paper Machinery Inc. (sökande)

Ombud: AB Dahls Patentbyrå

Motpart: BTG Källe Inventing AB (invändare)

Ombud: Awapatent AB

Målet gäller: Patent på "Bestrykningsanordning för löpande bana där bestrykningsskiktet utjämnas i ett nyp omfattande en stödvals och ett motstycke, samt förfarande för användning av bestrykningsanordningen.

### YRKANDEN

I besvären vidhåller sökanden patentansökningen med nya patentkrav inkomna den 12 juni 1991.

EE

Postadress  
Box 27160  
102 52 STOCKHOLM

Besöksadress  
Karlavägen 100  
Hus R, bottenv.

Telefon Telefax  
08-783 38 50

783 76 37

Invändaren bestrider ändring.

---

Patentbesvärsrätten bifaller inte besvären.

### SKÄL

Den i överklagade beslutet åberopade, offentliggjorda svenska patentansökningen 8105971-9 beskriver en bestrykningsanordning för en pappersbana (se särskilt fig. 3) där banan löper nerifrån uppåt och passerar en spalt in i en applikatorkammare som i sidled begränsas av pappersbanan. Kammaren är upptill öppen och försedd med bräddavlopp för bestrykningsmedlet. Ovanför applikatorkammaren är ett bestrykningsnyp anordnat som bildas av ett bestrykningsblad i förening med en vals. Eftersom dessutom avståndet mellan applikatorn och bestrykningsnypet hos den kända anordningen kan förutsättas falla inom det ifrågavarande intervallet är sålunda den i ingressen till kravet 1 angivna anordningen i huvudsak känd. Vad därefter angår kravets kännetecknande del – som f.ö. inte kan anses ange något konstruktivt särdrag hos anordningen ifråga utan snarast avser ett driftsätt hos denna syftande till att undvika luftbubblor i bestrykningsmedlet – är det genom ovannämnda svenska patentansökning känt att påföra bestrykningsmedlet på banan medelst en öppen kammare med bräddavlopp vilket uppenbarligen medför att kontakten mellan medlet och banan är i huvudsak "trycklös". Jfr f.ö. den i målet anförda svenska utläggningsskriften 7501828-3 som beskriver en "trycklös" applikator vars främsta syfte är att avlufta bestrykningsmedlet.

Vid angivna förhållanden och då någon överraskande effekt ej kan anses föreligga avser kravet 1 en uppfinning som inte är patenterbar. Motsvarande bedömning gäller för förfarandet enligt kravet 9.

Lennarth Törnroth

Sten-Ove Henningsson  
Referent

Per Carlson

Enhälligt

BESVÄRSHÄNVISNING, se bilaga (Formulär A)