

Patent nummer 9903019-9

Adressat:

WILLQUIST & PARTNER AB

GJUTERIGATAN 9  
559 18 JÖNKÖPING

Patenthavare: Atlas Copco Craelius AB, 195 82 Märsta SE.

Ombud: Groth & Co KB. Ref: P 99-603.

Benämning: Förfarande vid ventil, ventil, samt anordning för linkärnbrorring innefattande dylik ventil.

Brevet sänds till: GROTH & CO KB, BOX 6107, 102 32 STOCKHOLM SE och WILLQUIST & PARTNER AB, GJUTERIGATAN 9, 559 18 JÖNKÖPING.

Invändare: Hagby Asahi AB.

Ombud: Willquist & Partner AB.

## B E S L U T

Er invändning mot ovan angivet patent har denna dag avslagits. Patentet är därmed fortfarande i kraft.

## S K Ä L

Beslutet avser patentkraven av den 31 augusti 2000 och innebär att invändningen avslås.

## Motivering

Enligt 2 § Patentlagen meddelas patent på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån.

Som känt anses allt som blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt.

Invändaren har anfört fyra dokument:  
D1: Tunnväggigt wirelinesystem för metrisk standard H46  
D2: Tunnväggigt wirelinesystem WL 66/50

Forts.

## Ö V E R K L A G A N D E

Vill Ni överklaga beslutet skall Ni göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Den skall ha kommit in till PRV inom två månader från beslutets dag. Ärendet kommer annars inte att prövas.

D3: Working principal, the release valve  
D4: Tunnväggigt wirelinesystem WL 56/39


Inget av de angivna dokumenten har någon tydlig datering. Invändaren medger också (invändningsskriften av den 17 februari 2003, näst sista stycket på sidan 5) att "flertalet av de bifogade dokumenten är daterade efter patentets ansökningsdatum".


I invändningsskrivelsen anges också att dokumenten "beskriver produkter som funnits på marknaden långt innan dagen för ansökningsdagen." Patentverket tolkar detta som att invändaren hävdar att uppfinningen var öppet utövad innan ansökningsdagen gjordes.

Invändaren har beretts tillfälle att inkomma med dokumentation som styrker de anförda dokumentens publiceringsdatum liksom att styrka den hävdade öppna utövningen (svarsfrist 28 juli 2003) samt att yttra sig över patenthavarens yttrande av den 8 maj 2003. Den 24 juli 2003 har invändaren begärt förlängning av svarsfristen. Per telefon har PRV meddelat att sådan förlängning inte medges. Därefter har invändaren inte inkommit med yttrande eller annat material.


#### Beslut

Publiceringsdatum för de anförda dokumenten är således inte styrkta varför dessa dokument inte utgör något nyhetshinder mot uppfinningen. Vidare är den hävdade öppna utövningen obestyrkt. PRV beslutar därför att avslå invändningen.

  
Tommy Blomberg  
Patentexpert

  
Christer Bäcknert  
Patentexpert

JA A

  
Ingela Söderlund