

Patent nummer 9903866-3

Adressat:

STRÖM & GULLIKSSON IPC AB

BOX 4188

203 13 MALMÖ SE

Patenthavare: BPB Gyproc Nordic - East AB, Box 30079, 201 61 Malmö SE.

Ombud: Ström & Gulliksson IPC AB. Ref: 588-100.

Benämning: Sätt vid behandling av gipsskivor eller -plattor.

Brevet sänds till: STRÖM & GULLIKSSON IPC AB, BOX 4188, 203 13 MALMÖ SE och EHRNER & DELMAR, PATENTBYRÅ AB, BOX 10316, 100 55 STOCKHOLM.

Invändare: Danogips AS.

Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB.

---

## B E S L U T

Er invändning mot ovan angivet patent har denna dag avslagits. Patentet är därmed fortfarande i kraft.

## S K Ä L

Varken genom invändning eller eljest har något nyhetshindrande påträffats som skulle kunna föregripa uppfinningen enligt de godkända patentkraven av 2001- 02-27.

Invändaren har uppgett att den patenterade uppfinningen saknar nyhet och uppfinningshöjd genom att uppfinningen har blivit känd genom öppen utövning före ansökans ingivningsdag, såsom den har varit utövad bland annat på deras fabrik i Hobro långt före patentets prioritetsdag den 27 oktober 1999. Patenthavaren har bestridit att uppfinningen öppet utövats före dagen för ansökans ingivande eller visas på de handlingar invändaren åberopar.

Orderbekräftelserna (dokument A, B) samt intyget (dokument C) har inte bestyrkts. Intyget har dessutom inte ingetts i original eller i bestyrkt kopia. Uppgifter om att maskinerna har visats

Forts.

## Ö V E R K L A G A N D E

Vill Ni överklaga beslutet skall Ni göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Den skall ha kommit in till PRV inom två månader från beslutets dag. Ärendet kommer annars inte att prövas.

för allmänheten har därmed inte styrkts. Det går därför inte att fastställa att uppfinningen varit känd för en stor eller obestämd krets av personer, vilket är en förutsättning för att uppfinningen ska anses som allmänt tillgänglig, d v s känd.

Vidare har mer ingående studerats orderbekräftelserna och intyget för att klargöra maskinernas funktion, varvid det klart framgår att de rent tekniskt inte avslöjar innehållet i de godkända patentkraven av 2001-02-27, varför det beviljade patentet uppfyller kravet på nyhet.

Utöver orderbekräftelserna samt intyget som inlämnats av invändaren åberopar invändaren två patentlydokument W098/10908 A1 (dokument D) samt US 5 817 562 A (dokument E). Dokument D visar att gipsskivor förflyttas längs en bana i en kapningsanläggning. Dokument E visar framställningen av gipsskivor med ett fibermaterial. Ingen av dokumenten visar en anläggning för behandling av gipsskivor för det ändamål, som är angivet i patentet 515 206, varför det beviljade patentet uppfyller kravet på nyhet.

Även de andra patenterbarhetskriterierna uppfinningshöjd och teknisk effekt är uppfyllda, varför invändningen härmed avslås och patentet skall fortsätta att vara i kraft.

Bilaga till sökanden: pag 33a

  
Christer Bäcknert  
Patentexpert

  
Björn Lindkvist  
Överingenjör

MRO