

PRV

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

AVSLAGSBESLUT

Beslutsdatum 2005-09-23

Patentansökan nr 0301258-0
ANSVARIG BI
Internationell klass (IPC)
H02G 003/22, F16L 005/00

STRÖM & GULLIKSSON IPC AB

BOX 4188
203 13 MALMÖ SE

Sökande: Roxtec AB, Box 540, 371 23 Karlskrona SE.
Ombud: Ström & Gulliksson IPC AB. Ref: P 4842-0023.
Benämning: Täckanordning.

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att avslå er patentansökan.

Skäl till beslutet
Se följande sida

Hur man överklagar PRV:s beslut

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligt. Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom två månader från beslutsdagen, annars kan överklagandet inte prövas. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten för prövning, om PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. Överklagandet ges in till:

Patentbesvärsrätten
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm

EXP.

2005 -09- 23

Formaliaenheten

SKÄL

Uppfinningen enligt patentkrav 1, inkommet med svarsskriften daterad 2005-07-12, är förut känd och är därför inte patenterbar.

Enligt det nya patentkravet avser er uppfinning en täckanordning som ska tas emot i en ram för rör genomföringar, kabelgenomföringar etc. Täckanordningen innefattar en platta (1), låsanordning (7,8), vilken låsanordning låser täckanordningen vid ramen (10), och tätanordning (5).

I förelägganden anføres relevanta dokument D1 = US4919372, D2 = US4642418 och D3 = EP 0392266. Som framgår av föreläggandet daterat 2005-03-23 är det som anges i krav 1 förut känt genom dokument D3.

Dokument D3 visar en anordning för att anslutas i en tätningssring i rör genomföringar. Anordningen innefattar en ändplatta, låsanordning och tätningssring (se spalt 5, rad 4-19 och spalt 9, rad 13-28).

Ni anser att den i dokument D3 angivna anordningen inte kan jämföras med plattan enligt er uppfinning. Er uppfinning är dock inte tillräckligt tydligt definierad i krav 1. Med ledning av formuleringar i ert patentkrav 1 skulle en fackman kunna komma fram till en stor mängd olika ramar, täckanordningar och låsanordningar, bl a till den anordningen som dokument D3 visar.

Ändringarna i det nya patentkravet 1 har inte bidragit med ytterligare särdrag som skiljer er uppfinning från den kända tekniken.


Rune Bengtsson


Irma Bornhede

Patentass.

itw

Beslutsdatum 2003-10-31

Patentansökning nr 0301258-0
ANSVARIG BI
Internationell klass (IPC)
H02G

Adressat:

STRÖM & GULLIKSSON IPC AB

BOX 4188
203 13 MALMÖ SE

Sökande: Roxtec International AB, Box 540, 371 23 Karlskrona SE.

Ombud: Ström & Gulliksson IPC AB. Ref: P 4842-0023.

Benämning: Cover means.

Skriftligt svar skall ha kommit in till PRV senast 2004-08-30.

- Om svar inte kommit inom angiven tid, avskrivs ansökningen (jfr 15 § patentlagen).
- Infaller angiven sista svarsdag på dag som är midsommarafton, julafton, nyårsafton, lördag eller helgdag anses svar ha kommit in i rätt tid om det inkommit till PRV påföljande vardag.

UPPLYSNINGAR

Har svar inkommit i rätt tid men anmärkt brist inte nöjaktigt undanröjts, kommer ansökningen att avgöras i befintligt skick om inte anledning finns att ge nytt föreläggande.

Patentkrav får inte ändras så att de kommer att innehålla något som inte framgår av grundhandlingarna. Ändras patentkrav så att nya bestämmelser tillkommer, ska samtidigt anges var motsvarighet finns i grundhandlingarna. Ändrade handlingar ska inges i två exemplar.

UTLÅTANDE, se följande sida

Utlåtande

Bedömning

Nyhet	Krav	<u>1-10</u>	ja
	Krav	_____	nej
Uppfinningshöjd	Krav	_____	ja
	Krav	<u>1-10</u>	nej
Industriell tillämpbarhet	Krav	<u>1-10</u>	ja
	Krav	_____	nej
Ej granskat	Krav	<u>---</u>	
Ej bedömt	Krav	<u>---</u>	

Uppfinningen enligt patentkrav saknar uppfinningshöjd och är därför inte patenterbar.

Anförda dokument

Vid granskningen har följande dokument påträffats

- D1 = US 4 919 372 A
- D2 = US 4 642 418 A.

Dokument D1 avser en genomföring för rör eller kablar som består av en ram runt öppningen och moduler för enstaka kablar samt blindmoduler för att täcka de platser som inte används. Vidare finns i modulen en täckande anordning (7) som består bl a av en platta som är fastskruvad i modulens stödplatta (se spalt 1, rad 1- rad 59 och spalt 3, rad 57- spalt 4, rad 57).

Dokument D2 avser en modul i väggen för elanslutningar. Modulen täcks av en lucka med tätning (se spalt 4, rad 53-55).

Motivering

Er uppfinning enligt patentkrav 1 avser en lucka till en ram som används vid genomföring för rör eller kablar. Luckan består av en platta, låsningsmedel och tätning.

Anordningen i dokument D1 representerar den mest relevanta kända tekniken. Er uppfinning enligt patentkrav 1 skiljer sig från D1 endast genom att luckan innehåller separat tätning.

En fackman som ställs inför problemet att täta en lucka finner en sådan lösning i dokument D2, vilket visar en lucka med tätning.

En modifiering av uppfinningen enligt D1 med ledning av vad som sägs i D2, ger således en lucka som kan definieras med de i patentkrav 1 angivna särdragen.

Då D1 och D2 tillhör samma teknikområde och någon oväntad teknisk effekt inte uppnåtts får modifiering av den mest relevanta tekniken anses ligga inom ramen för vad som kan förväntas av en fackman.

Uppfinningen enligt patentkrav 1 saknar uppfinningshöjd och är därför inte patenterbar.

Patentkrav 2-10

Särdragen tillförda genom era patentkrav 2-10 innefattar konstruktionsdetaljer som är tidigare kända genom dokument D1 och/eller D2. Uppfinningen enligt patentkrav 2-10 saknar uppfinningshöjd och är därför inte patenterbar.

Övriga brister

Beskrivning, patentkrav och sammandrag är inte inlämnade på svenska. Handlingarna måste översättas till svenska och lämnas in i två exemplar. Om översättningen inte är styrkt ska ett intyg bifogas som visar att översättningen motsvarar innehållet i handlingarna på utländskt språk. De ursprungligen ingivna handlingarna måste således översättas även om ändrad beskrivning eller ändrade krav ges in på svenska.

I tjänsten


Irma Bornhede
Tfn-08-7822899

Patentass.
MN

Beslutsdatum 2005-03-23

Patentansökning nr 0301258-0
ANSVARIG BI
Internationell klass (IPC)
H02G 003/22, F16L 005/00

Adressat:

STRÖM & GULLIKSSON IPC AB

BOX 4188
203 13 MALMÖ SE

Sökande: Roxtec AB, Box 540, 371 23 Karlskrona SE.

Ombud: Ström & Gulliksson IPC AB. Ref: P 4842-0023.

Benämning: Täckanordning.

Skriftligt svar skall ha kommit in till PRV senast 2005-07-25.

Ni föreläggs att avhjälpa de brister som påtalas i bifogade utlåtande, senast den dag som anges ovan.

Om bristerna inte har avhjälpits i rätt tid kommer ansökan att avskrivras (se 15 § andra stycket patentlagen).

Om svar kommit in i rätt tid men bristerna inte avhjälpits på ett nöjaktigt sätt kan ansökan komma att avgöras utifrån de handlingar PRV har tillgång till, utan ytterligare skriftväxling med Er.

Upplysningar

Patentkrav får inte ändras så att de kommer att innehålla något som inte framgår av grundhandlingarna. Ändras patentkrav så att nya bestämmelser tillkommer, ska ni samtidigt ange var motsvarigheten finns i grundhandlingarna.

Kom ihåg att bifoga nya utskrifter av samtliga sidor i de bilagor till patentansökan som Ni gjort ändringar i. Om Ni exempelvis ändrat i beskrivningen måste Ni skriva ut hela beskrivningen på nytt, och bifoga den till svaret på föreläggandet.

Utlåtande, se följande sida

Utlåtande

Bedömning

Nyhet	Krav 2-10	ja
	Krav 1	nej
Uppfinningshöjd	Krav	ja
	Krav 1-10	nej
Industriell tillämpbarhet	Krav 1-10	ja
	Krav	nej
Ej granskat	Krav ---	
Ej bedömt	Krav ---	

Er uppfinning avser en täckanordning som ska tas emot i en ram för genomföringar och som innefattar en platta, låsanordning och tättningsanordning. Enligt ert svar 2004-08-11 har er uppfinning avsikten att täcka en hel ram eller delram.

PRV skickar ett andra föreläggande eftersom nya nyhetshinder har påträffats vid granskningen av er internationella ansökan. Det påträffade dokumentet är D3: EP0392266.

Anförda patentdokument hämtas på www.prv.se under patent/e-tjänster/anförda dokument. Användarnamnet är prv och lösenordet är patentlydok.

Papperskopior kan beställas till en kostnad av 50 kronor/kopia hos PRV InterPat på telefonnummer 08-782 28 85.

Eventuella litteraturhänvisningar bifogas i pappersformat.

Motivering

Patentkrav 1

Dokument D3 avser en anordning för att anslutas i en tättningsring i rör genomföringar. Anordningen innefattar en ändplatta, låsanordning och tättningsring (se spalt 5, rad 4-19 och spalt 9, rad 13-28).

Vad som anges i patentkrav 1 är följaktligen förut känt. Uppfinningen enligt patentkrav 1 saknar därmed nyhet och anger därför inte något som är patenterbart.

Patentkrav 2-10

Dokument D3 anses vara det dokument som bäst representerar teknikens ståndpunkt. Uppfinningen enligt patentkrav 2-10 skiljer sig från D3 endast avseende styranordningar, låsanordningar och form. Särdragen tillförda genom era patentkrav 2-10 innefattar enbart konstruktionsdetaljer som är tidigare kända.

Uppfinningen enligt patentkrav 2-10 saknar därmed uppfinningshöjd och är därför inte patenterbar.

I tjänsten

IBO
Irma Bornhede
Tfn 08-7822899

Patentass.
MN