

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2004/06405

Kurt Lautmanns Patentbyrå Aktiebolag,
Isabella Lautmann
Box 245
691 25 Karlskoga

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -11- 0 1

SÖKANDE

Action Products Inc.
22 N.Mulberry Street
Hagerstown, Maryland 21740
USA

OMBUD

Kurt Lautmanns Patentbyrå Aktiebolag, Isabella Lautmann
Box 245
691 25 Karlskoga

BESLUT

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket AKTON för medicinsk apparatur nämligen bord, operationsrum och sängpatientpositioneringsanordningar och överdrag därtill, dynor, kuddar och överdrag därtill för användning i operationsrum; dynor och kuddar för medicinsk användning, nämligen för att reducera eller eliminera hudirritation och sår och obehag upplevda av personer som är säng- eller rullstolsbundna; madrassöverdrag för kirurgiska positioneringsanordningar i klass 10, konturanpassade sittkuddar och sittdynor för rullstolar; rullstolskuddar i klass 12, viskoelastiskt polymeriskt material i arkform och gjutformer för användning i tillverkning i klass 17, dynor och/eller kuddar för sängar, stolar, operationsbord, korgar och barnvagnar i klass 20, madrasser, sängkuddar och sängdynor i klass 24, elastomeriska innersulor för skor och elastomeriska iläggsulor för skor i klass 25.

PRV har som hinder för registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket ACTON med registreringsnummer 2516987 som är registrerat för möbler och tillhörande komponenter samt flyttbara möbler i klass 20.

Sökanden har i allt väsentligt anfört att företagen inte är verksamma inom samma bransch samt att märket registrerats i ett flertal andra länder.

SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstateras att det sökta märket AKTON och det mothållna gemenskapsvarumärket ACTON båda avser skydd för bland annat möbler och möbeltillbehör varför en betydande varuslagslikhet kan fastslås. Vad sedan gäller likheten märkena emellan kan det konstateras att visuellt skiljer sig märkena endast åt genom bokstäverna C och K medan de fonetiskt är identiska. En betydande märkeslikhet kan även fastslås. Vid en helhetsbedömning finner PRV till följd därav att det sökta märket är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket. Att märket registrerats i andra länder föranleder ingen annan bedömning. Ansökan skall därför avslås.

Beslutat den **01 NOV 2006**



Sara Winther



Ingela Hageleit

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutets dag.