

Invändningsärende nr 2005/0398/0002
(tidigare nr 05-009)

Registrering nr 78646

INVÄNDARE

Elko A/S
Eyvind Lynches vei 10
NO-1338 Sandvika
Norge

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -12- 0 3

OMBUD

Advokaterna Anders Malmström och Ylva Wessén
Advokatfirman Lindhs DLA Nordic Kommanditbolag
Box 7315
103 90 Stockholm

INNEHAVARE

Malmbergs Elektriska Svenska AB
Jan Folke
Box 144
692 23 Kumla

OMBUD

Advokat Sven-Eric Ohlsson m.fl.
c/o Advokatfirman Sven-Eric Ohlsson AB
Adelgatan 9
211 22 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) häver mönsterregistreringen med nummer 78646 med stöd av 20 § första stycket mönsterskyddslagen (ML).

ÄRENDET

Ansökan om registrering av mönster nr 1, *vägguttag för vägg och hörn* och mönster nr 2, *för bakstycke till vägguttag för vägg och hörn*, inkom till PRV den 16 juni 2005. Mönstren registrerades och kungörelse om detta utfärdades i registreringstidningen för design den 12 oktober 2005, se *bilaga 1*.

Invändning mot registreringen inkom den 9 december 2005. Innehavaren har yttrat sig i ärendet.

Invändaren

Invändaren har yrkat att mönsterregistreringen skall hävas. Invändningen grundar sig på att de registrerade mönstren varken är nya eller särpräglade jämfört med vad som gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan.

Invändaren har i det väsentliga anfört följande.

Invändaren är innehavare av mönsteregistrering nr 68827 som avser mönster för "Hörnkåpa för installationer", *bildbilaga 2*. Ansökan om denna registrering gjordes den 31 oktober 2000. Mönstret blev allmänt tillgängligt den 20 november 2000 och registrerades den 12 juni 2000. Invändaren innehar registrering av samma mönster även i Norge (reg.nr 76236) och i Finland (reg.nr 21824).

Invändaren har den 24 maj 2005 till Örebro tingsrätt inlämnat en stämningsansökan mot innehavaren för påstått intrång i invändarens skyddade mönster. Stämningsansökan föregicks av en skriftväxling mellan parterna sedan mars 2005.

Innehavaren har långt före sin registreringsansökan känt till invändarens mönsterrätt och har själv tillverkat, marknadsfört och försålt produkter liknande dem som innehavaren nu erhållit registrering för, vilket visas exempelvis genom utdrag ur Malmbergs produktkatalog från november 2004, *bildbilaga 3*.

Vid en jämförelse mellan invändarens mönsterskydd och mönster nr 2 i den nu aktuella registreringen är det uppenbart att innehavarens mönster inte uppfyller nyhetskravet då de skillnader som föreligger mellan mönstren endast avser oväsentliga skillnader. Mönstren skall därför anses som identiska. Inte heller uppfyller mönster nr 2 kravet på särprägel eftersom helhetsintrycket för en kunnig användare inte skiljer sig från helhetsintrycket för varje annat mönster som gjorts allmänt tillgängligt före dagen för ansökan.

Invändaren framhåller att funktionen och användningsområdet inte skall beaktas vid bedömningen, endast mönstret i sig. Inga andra bilder än de som ingår i registreringen skall beaktas.

Innehavaren

Innehavaren har yrkat att invändningen skall avslås.

Innehavaren har i det väsentliga anfört följande.

Det som är utmärkande för invändarens produkt nr 1 är den särskilda utformningen av framsidan, särskilt "inrutningen" av urtagen och den vackert bågformade avfasningen på kanterna.

Om man ser av mönster nr 1 bakifrån och nr 2 för sig föreligger en viss likhet med invändarens kåpa. Detta beror på avfasningen av hörnen som finns för att underlätta montering i hörn. Avfasningen kan dock inte göras på annat sätt. Vid en skillnadsbedömning måste man beakta att eltilbehörsbranschen är mycket mönstertät. Relativt små skillnader kan ha stor betydelse. Det som utmärker innehavarens design, bakifrån sett, är de två hålen på baksidans plana del som gör att produkten kan monteras på plan vägg förutom i hörn. Invändarens kåpa kan endast monteras i hörn. En annan designskillnad är skillnad i håltagningsanvisningarna för kabel.

På såväl framsidan som baksidan har invändaren fått fram en särskild "Malmbergslook" på produkten. Designen är tillräckligt särpräglad för mönsterregistrering. En erfaren användare skulle omedelbart känna igen en typisk Malmbergsprodukt.

Den vid Örebro tingsrätt pågående rättegången handlar om en annan produkt än den som omfattas av den nu aktuella registreringen, varför invändningsärendet och tingsrättens mål kan avgöras var för sig.

Ytterligare har innehavaren påtalat skillnader mellan sina och invändarens mönster avseende sk ”knockouthål”, monteringshål och bottendelens invändiga konstruktion.

Hänvisningen till en katalogbild från innehavarens produkthandbok saknar relevans då innehavaren inte ha sålt den modellen sedan juni 2005.

Innehavaren har senare ytterligare hävdad att Malmbergs Elektriska AB publ inte har någon mönsterregistrering. Däremot har Malmbergs Elektriska Svenska AB med ett annat organisationsnummer erhållit mönsterregistrering. Eftersom invändningen från invändaren avser en helt annan person än den invändningen gjorts emot, gör Malmbergs Svenska Elektriska AB gällande att invändningen numera saknar verkan eftersom tiden gått till ända för invändning mot den som innehar mönsterskyddet.

Innehavaren har även i sitt yttrande bifogat ytterligare bilder för att återge bland annat de registrerade mönstren.

SKÄL

Enligt 2 § mönsterskyddslagen kan någon få mönsterrätt endast om mönstret är nytt och särpräglad. Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller före prioritetsdagen. Mönster skall anses som identiska trots att de skiljer sig åt, om skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden.

Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före den dag som anges i andra stycket. Vid bedömningen av om mönstret har särprägel skall hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivningen vid framtagandet av mönstret.

I 20 § första stycket mönsterskyddslagen anges bland annat att PRV efter invändning skall häva en registrering om hinder mot mönsterrätt förelegat enligt 1-4 a §§ mönsterskyddslagen och hindret fortfarande består.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis tar PRV ställning till innehavarens påstående om att – som det får förstås – invändningen är riktad mot fel innehavare varför Malmbergs Svenska Elektriska AB gör, genom ombudet i ärendet, gällande att invändningen numera saknar verkan eftersom tiden för invändning mot den som innehar mönsterskyddet har gått ut.

Enligt 18 § mönsterskyddslagen skall den som vill göra invändning mot registreringen göra detta inom två månader från kungörelsedagen för registreringen. Registreringsmyndigheten skall underrätta mönsterhavaren om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig. Föremålet för en invändning är således själva registreringen. Den invändningstid som gäller är beroende av den dag när registreringen kungörs. Invändningstidens utsträckning, dess start- och slutpunkt, är inte på något sätt beroende av mot vem invändningen riktar sig eller

vem det är som invändaren anger som innehavare i sin invändningsskrivelse. I det aktuella ärendet har invändningen mot registreringen inlämnats inom den stadgade tiden om två månader. Den omständigheten att invändaren i sin invändningsskrivelse har angett Malmbergs Elektriska AB som innehavare påverkar inte bedömningen av om invändningen kommit i rätt tid eller inte. Invändningen är således.

I mönsterregistret har Malmbergs Elektriska Svenska AB samt Jan Folke antecknats som innehavare av den aktuella registreringen. PRV har riktat sin begäran om yttrande över invändningen till Malmbergs Elektriska Svenska Ab. Enligt uppgifter i näringslivsregistret är Jan Folke styrelseledamot, verkställande direktör och firmatecknare i detta bolag. Likaså är samme Jan Folke enligt uppgifter i näringslivsregistret firmateckningsbehörig för Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ), dels för löpande förvaltningsåtgärder i sin egenskap av verkställande direktör, dels i förening med annan namngiven firmateckningsbehörig. Den fullmakt som ombudet gett in i ärendet har undertecknats av Jan Folke för Malmbergs El AB (publ). Utgående från de angivna förhållandena gör PRV bedömningen att Jan Folke, dels som privatperson och dels som representant för Malmbergs Elektriska Svenska AB har fått en reell och verklig möjlighet att bemöta invändningen vilket han gjort genom att anlita ett ombud för detta. I ett yttrande, inkommet till PRV den 31 oktober 2006, har ombudet uttryckligen uttalat sig i sin "egenskap av ombud för Malmbergs Elektriska Svenska AB".

Med beaktande av vad som sagts ovan bortser PRV från det som innehavarens ombud anfört avseende betydelsen av att Malmbergs Elektriska AB (publ) är en annan juridisk person än mönsterhavaren.

Beträffande frågan om en pågående intrångstvist vid Örebro tingsrätt konstateras följande. PRV har i samband med en invändning, och utgående från invändningsgrunderna, att ta ställning till om registreringen skall bestå eller inte. Denna bedömning görs självständigt av PRV med utgångspunkt i de förutsättningar som anges i mönsterskyddslagen. Parterna har inte heller till PRV tillställt någon utredning eller närmare utvecklat på vilket sätt det intrångsmålet skulle ha betydelse för PRV:s prövning i fråga om mönsterregistreringens bestånd. I sin fortsatta prövning bortser PRV därför från denna omständighet.

Därefter gör PRV följande bedömning i den materiella invändningsfrågan.

Mönsterrätt enligt mönsterskyddslagen grundar sig på en registrering. Registreringen anger omfattningen av den rätt som innehavaren gör anspråk på. Bedömningen av denna mönsterrätt kan därför endast göras utgående från det bildmaterial som tagits in i registret och vars avsikt är att utåt sett förmedla information om en produkts utseende. Vid sin prövning av de registrerade mönstrens nyhet och särprägel, som detta ärende handlar om, tar PRV därför endast hänsyn till de bilder som enligt registret visar mönstren och bortser från annat bildmaterial som innehavaren inlämnat avseende de aktuella produkterna.

Mönster nr 1

Mönster nr 1 visar utseendet av ett vägguttag för vägg och hörn. Bildmaterialet framställer framsidan av en i det väsentliga rektangulär elkopplingsdosa med eluttag för tre stycken stickkontakter av sedvanligt utseende placerade vertikalt i förhållande till varandra. På långsidorna har dosan avfasats på ett sätt som ger den ett något rundare och smidigare intryck. Bildmaterialet till den del som avser dosans övre kortsida antyder att dosans sidopartier och baksidan är snett formade vilket underlättar installation av dosan i ett hörn.

Den Produkthandbok ("Malmbergs Produkthandbok") som invändaren hänvisar till avser år 2005 samtidigt som det på handbokens första sida finns en tidsangivelse "nov. 2004". Innehavaren har inte ifrågasatt tidpunkten för när denna katalog kan anses blivit allmänt tillgänglig. Innehavaren har däremot angett att den i katalogbilden återgivna produkten inte har sålts sedan juni 2006. Utgående från dessa uppgifter gör PRV bedömningen att katalogen varit allmänt tillgänglig redan år 2004 och i vart fall före juni 2006.

På sida 61 i ovan nämnda Produkthandbok från 2005 återges en kopplingsdosa med benämningen "Hörnbox med uttag" (beställningsnummer 18 900 56). Denna produkt är identisk med det nu aktuella registrerade mönstret.

Mönster nr 1 saknar således nyhet.

Mönster nr 2

Mönster nr 2 visar ett bakstycke till vägguttag. Av det ingivna bildmaterialet framgår vissa skillnader mellan detta mönster och den motanförlade registreringen nr 68 827.

På insidan av det registrerade mönstret finns ett antal stödflikar som skjuter ut vinkelrätt i förhållande till långsidorna respektive kortsidorna. I det motanförlade mönstret har dessa sammanfogats parvis för att därigenom bilda avrundade sektioner dels i hörnen samt i mitten på långsidorna.

De större skruvhålutformningarna på det motanförlade mönstrets långsidor har till synes samma placering som på mönster nr 2. Härutöver har mönster nr 2 försetts med ytterligare två hål i mönstrets bakstycke. Båda mönstren innehåller tre stycken intryckta kabelanvisningar, så kallade *knock-out*-hål. Den enda skillnaden härvidlag är att de yttre knock-out-hålen på det motanförlade mönstret är avlånga medan motsvarande hål på det registrerade mönstret är runda.

Uppifrån sett har kortsidorna samma grundform. Skillnaderna ligger i att mönster nr 2 har ett tvärt avslut mot bakstycket. I den motanförlade registreringen skjuter kortsidorna ut över bakstycket och bildar, uppfifrån sett, en trekant.

Mönster nr 2 uppvisar således visserligen ett antal detaljskillnader jämfört med det motanförlade mönstret. Mönstret uppfyller kravet på nyhet. Emellertid är skillnaderna av så liten art att de, vid en helhetsbedömning, inte på något avgörande sätt kan anses ge mönstret ett sådant nytt helhetsintryck som förutsätts för att kravet på särprägel skulle anses vara uppfyllt. Vid denna bedömning har PRV beaktat att den kunnige användaren bör vara en person som vanligen kommer i kontakt med eluttag av denna typ och som därigenom även får en möjlighet att studera produkten på insidan, exempelvis en person som utför elinstallationer.

Mönster nummer 2 i registreringen saknar således särprägel.

Med hänsyn till den vad som sagts utgör grunderna för invändningen följaktligen hinder för att låta registreringen bestå. PRV beslutar därför att med stöd av 20 § mönsterskyddslagen häva registreringen.

Bilagor:

Bilaga 1, mönsterregistrering nr 78646


Bilaga 2, motanförd mönsterregistrering nr 68 827

Bilaga 3, Malmbergs Produkthandbok 2005, nov 2004 (två sidor).

Beslutat den 03 DEC 2007



Asko Annala



Markus Dahlberg

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.


REGISTERADE MÖNSTER

BILAGA 1

Registreringsnummer:	78646	Registreringsdatum:	2005-10-12
Ansökningsnummer:	2005/0398	Ansökningsdatum:	2005-06-16
Allmänt tillgänglig:	2005-09-16	Giltig tom:	2010-06-16

Mönster 1 VÄGGUTTAG FÖR VÄGG OCH HÖRN



Bild 1 Registrerad



Mönster 2 BAKSTYCKE TILL VÄGGUTTAG FÖR VÄGG OCH HÖRN

Bild 1 Registrerad

Bild 2 Registrerad



Klassificering:

Namn	Nummer	Klassbeskrivning
Mönster 1,2	13-3	Utrustning för dist. och kontr. av elkra

Modell:

Nej

Sökt i färg:

Nej

Innehavare:

Malmbergs Elektriska Svenska AB ĲJan Folke, Box 144, 692 23 KUMLA, Sverige

Ombud:

Malmbergs Elektriska Svenska AB ĲJan Folke, Box 144, 692 23 KUMLA, Sverige

Formgivare

Jan Folke, Hässlebergsvägen 54, 694 34 Hallsberg, Sverige

Inventeringsörendet 2005/0348/0002


MOTANFÖRT MÖNSTER

BILAGA 2

Registreringsnummer:	68827	Registreringsdatum:	2002-06-12
Ansökningsnummer:	2000/2014	Ansökningsdatum:	2000-10-31
Allmänt tillgänglig:	2000-11-20	Giltig tom:	2010-10-31

Mönster 1 HÖRNKÅPA FÖR INSTALLATIONER

Bild 1 Registrerad

**Klassificering:**

Namn	Nummer	Klassbeskrivning
Mönster 1	13-3	Utrustning för dist. och kontr. av elkra

Modell:

Nej

Sökt i färg:

Nej

Prioritet:

Begärd från Norge, 2000-05-18, 2000.0345

Innehavare:

Elektrokontakt AS, Elias Smiths vei 14, 1301 Sandvika, Norge

Ombud:Kransell & Wennborg Kommanditbolag, Box 27834, 115 93 STOCKHOLM, Sverige,
Org.nr: 969688-9840**Formgivare**




Petter Andreas Bye, Kristian Brenners vei 99, 3029 DRAMMEN, Norge

MALMBERGS

Produkt handbok

EL
TELE
DATA

2005



MALMBERGS


Kvalitet kostar inte mer. Brist på kvalitet kostar.

Tel: 019 - 58 77 00 Fax: 019 - 57 11 77

www.malmbergs.com

Nov. 2004

Malmbergs serie strömbrytare och vägguttag.



18 960 21


STRÖMBRYTARE, INFÄLLDA

Strömbrytare för infällt montage med skruvanslutning. Vippta och ram i polarvit termoplast. Ram för tryckfästättning. 16AX, 250V.


Best.nr. Utförande

- 18 960 21 1-Pol/trapp
- 18 960 26 Dubbeltrapp/kron
- 18 960 46 Tryck
- 18 960 07 2-pol
- 18 960 31 Kors
- 60 700 80 Centrumpatta antenn/multimediauttag

Passar till 60 700 74-76



60 700 80



18 960 26

VÄGGUTTAG

För infällt montage med jorddon. Petsäkra. Polarvita. 16A, 250V.

Best.nr. Utförande

- 18 900 01 1-vägs
- 18 900 27 2-vägs



18 900 01




18 900 27

VÄGGUTTAG

För infällt montage utan jorddon. Petsäkert. Polarvitt. 16A, 250V.

Best.nr. Utförande

- 18 968 40 2-vägs




18 968 40

KOMBINATIONSRAMAR

För både vertikal och horisontell montering. Tryckfästättning. Passar till den infällda strömbrytarserien 18 960 07-46 och vägguttagen 18 900 01.

Best.nr. Utförande

- 18 960 02 2-fack
- 18 960 03 3-fack



18 960 02


FÖRHÖJNINGSRAMAR

Förhöjningsramar för montage av infällda strömställare och vägguttag utanpåliggande.

Passar till den infällda strömbrytarserien 18 960 07-46 och vägguttagen 18 900 01.

Best.nr. Utförande

- 18 960 04 1-fack
- 18 960 05 2-fack




18 960 04

VÄGGUTTAG

För utanpåliggande montage. Utan jorddon. Inkl. montage/täckplatta. Petsäkra. 16A, 250V.

Best.nr. Utförande

- 18 968 01 1-vägs
- 18 968 36 2-vägs
- 18 968 86 4-vägs




18 968 86

VÄGGUTTAG

För utanpåliggande montage. Med jorddon. Inkl. montage/täckplatta. Petsäkra. 16A, 250V.

Best.nr. Utförande

- 18 968 06 1-vägs
- 18 900 26 2-vägs
- 18 900 76 4-vägs




18 900 26

HÖRNBOX MED UTTAG

Hörnbox komplett med 3-vägs uttag. För montage under överskåp eller i hörn. Petsäkert. 16A, 250V.

Best.nr. Utförande

- 18 900 56 3-vägs



18 900 56

Tel: 019 - 58 77 30

FAK: 019 - 58 77 25

BILAGA 5