

BESLUT

Internationell registrering skall inte gälla i
Sverige
IR 892556

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

INNEHAVARE

Cascade Medical Enterprises, Llc
20 Greenup Court
Wayne, NJ 07470
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2008 -11- 1 9

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 11394
404 28 Göteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte skall gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen CASCADE registrerad för autologous systems, namely, biological material transfer devices and blood transfer devices for medical purposes having at least one cannula and kits comprised of a transfer device, container with a coagulation activator and a container with or without an anti-coagulant, klass 10.

PRV har som hinder för registreringen giltighet i Sverige anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket CASCADE BIOLOGICS, med registreringsnummer 2629616, registrerat för odlingsmedier; reagenser, i klass 1 och odlingsmedier; bilagor; reagenser och celler, i klass 5.

Innehavaren har bestridit att deras märke är förväxlingsbart med det anförda märket. Till stöd för detta har innehavaren anfört att det inte föreligger minsta likhet mellan de motstående märkenas varor. Det motanförda märkets varor omfattar biologiska och kemiska substanser. Innehavarens märke, däremot, avser särskilda system och uppsättningar av medicinska tillbehör specifikt avsedda för att användas vid bloddonationer där blodet ska användas av donatorn själv. De motstående märkenas varor har ingen som helst samband med varandra. Det påpekas även att den relevanta kundkretsen som det motanförda märket avser, nämligen laboratorier, är helt skild från innehavarens kundkrets vilken omfattar läkare och annan personal vid sjukhus och andra enheter. Slutligen menar innehavaren att det föreligger viss märkeslikhet, med att denna likhet inte kan bedömas som annat än mindre.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Ett varumärke får enligt varumärkeslagen 14 § 1 stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § 1 stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Vid förväxlingsbedömningen skall avseende även fästas vid märkenas särskiljningsförmåga, varvid förväxlingsrisken mellan dem blir större om de besitter samma särskiljande beståndsdelar.


PRV gör följande bedömning.


Inledningsvis konstateras det föreligger likhet i varumärkesrättslig mening mellan de varor märkena skall känneteckna då de är av liknande slag. Innehavarens märke, som avser varor i klass 10, får anses ha anknytning till de varor som det motanfödda märket omfattar i klass 1 och klass 5. Av vikt för bedömningen är också det förhållandet att såväl innehavarens märke som det motanfödda märket avser varor som får anses ha samma distributionskanaler och inköps på samma försäljningsställen, nämligen sjukhusens inköpscentraler. Därav följer att de båda märkena har en sammanfallande omsättningskrets som i slutledet utgörs av sjukhuspersonal.

Då varuslagslikhet konstaterats mellan de motstående registreringarna kommer förväxlingsrisken mellan dessa märken var avhängig på om de till sitt utseende är så lika att det finns risk att omsättningskretsen sammanblandar varumärkena och därmed de varor som saluförs under respektive märke. Ert märke består av det särskiljande ordet CASCADE som ingår som helhet i det äldre märket. Märkeslikhet kan därmed konstateras. Det faktum att det motanfödda märket innehåller ordet BIOLOGICS, som i sammanhanget får anses ha svag särskiljningsförmåga, distanserar inte märkena i sådan grad att det föranleder någon annan bedömning. Vid en helhetsbedömning är märkena därmed att betraktas som förväxlingsbara.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts skall den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den 19 NOV 2008


Hans Nordlund


Inger Norman

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.