

Invändningsärende nr: 2009/0005D/01
Mönsterregistrering nr: 80739

INVÄNDARE

OMBUD

BRANN AB
Box 17192
104 62 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

INNEHAVARE

2010 -12- 0 3

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen mot mönsterregistrering nr 80739. Beslutet fattas med stöd av 20 § andra stycket mönsterskyddslagen (1970:485).

ÄRENDET

Invändningen avser mönsterregistrering 80739 som avser ett mönster i form av ett trappsteg, i klass 25-04. Registreringsansökan inkom till PRV den 18 februari 2009. Mönstret togs in i mönsterregistret och kungörelse utfärdades i Registreringstidning för design den 26 augusti 2009 (bilaga 1). Mönstret blev allmänt tillgängligt den 19 augusti 2009.

Innvändaren

Innvändaren yrkar att innehavarens mönsterregistrering ska upphävas. Som grund anför invändaren att innehavarens registrering inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Innehavarens mönster utgörs av ett trappsteg för renovering av inomhustrappor i två delar; en stegyta (plansteg) och en förmonterad framkantslist. Konstruktionen ska kunna monteras på gamla trappsteg. Att på detta sätt ”klä om” trappsteg med massivt trä för att förnya en trappas utseende är en väl prövad metod inom möbelbranschen. Den utformning som ligger till grund för registreringen har i själva verket varit allmänt tillgängligt för traditionella trappsteg och så kallade renoveringskit för trappor som kan köpas i byggvaruhus och möbelaffärer. Grundstommen i form av byggskivor som har sammanfogats på ett sätt så att de kan monteras på trappor, ingår i det allmänna formförrådet på området. Formen förekommer på olika material såsom furu, ek, valnöt, björk och ask och ger samma helhetsintryck som innehavarens mönster (bilaga 2-5). Utseendemässigt kan grundstommen därefter bearbetas i detaljutförandet av exempelvis framkantslisten. När det gäller innehavarens mönster, visar det ett trappsteg i obehandlad form, det vill säga natur, och stegytagens ena kant är rundad. Så även nederdelen på framkantslisten. Rundade kanter på trappstegsytor förekommer emellertid sedan tidigare på trappsteg och av mönstrets form framgår inte att det i övrigt skulle innehålla något skyddsvärt element. Mönstret har således använts i yrkesmässig

verksamhet sedan tidigare och var därmed inte nytt i objektiv bemärkelse vid tiden för registreringsansökan.

Kravet på särprägel ska lämpligen bedömas utifrån en hemmasnickares helhetsintryck av mönstret eftersom trappstegsrenoveringar kan utföras utan hjälp av fackman. Innehavarens mönster visar ett trappsteg som innefattar en stegyta och en med stegyten hopmonterad framkantslist. En genomgång av trappkonstruktioner på området visar att innehavarens mönster bygger på en standardutförning för trappsteg som används för renovering av trappor. Alla trappsteg har då en list (sättsteg) mellan trappstegen. Listen kan förekomma i form av framkantslist som i detta fall, där listen går nedanför stegets framsida. Håller man konstruktionen upp och ner blir listen istället en så kallad bakkantslist där listen istället sitter på stegyten men på motsatt sida. Det finns ingenting som visar på att innehavarens trappsteg skiljer sig från övriga trappsatser på marknaden; varken i form eller i detaljer (jfr. bedömningen i NJA 1980 s. 575 Meccasoffan). Stegytan som är långsträckt och plant utformad, har hårda kanter på ena långsidan och rundade kanter på andra långsidan, där framkantslisten är fastmonterad strax nedanför kanten. Förhållandet mellan stegyten och framkantslisten, vilket torde utgöra en grundläggande del av mönstret, är detsamma som i tidigare så kallade Step Kit modeller. Mönstret uppvisar en banal konstruktion med i huvudsak två delar som har fogats i varandra. Vinkeln är nittiogradig och måttet är rimligen inte fixerat utan kan sågas till efter den trappa som ska renoveras, vilket innebär att utformningen i stora delar är funktionell för att passa den produkt som ska påmonteras. I sammanfogat tillstånd ger delarna intryck av att ha samma infästningslösning som tidigare modeller, det vill säga en plan skiva med en underliggande list som antingen klistras eller skruvas i den övre skivan. Fästningen sker på samma ställe som på tidigare trappsteg och proportionerna är ordinära. De avvikelser som kan tänkas är dels den något utskjutna, rundade kanten på stegyten på samma sida som framkantslisten, dels det rundade nedre hörnet på framkantslisten. Rundade hörn på stegyten ena långsida förekommer, som nämnts, sedan tidigare på trappsteg. Då återstår rundningen på framkantslistens nedre hörn. Avvikelsen är mycket diskret -knapp synbar- på ett i övrigt massivt föremål. Den kan i sig svårligen anses påverka helhetsintrycket så att mönstret i inte endast oväsentliga avseenden ska anses skilja sig från vad som ingår i det allmänna formförrådet inom byggvaruområdet. Detaljen förefaller således alltför obetydlig för att kunna göra skillnad för bedömningen av trappsteget som helhet (jfr. bedömningen av mönster för betongform respektive grundelement RÅ 1980 1:20 I och II).

Anförda omständigheter talar för att en kunnig användare skulle få samma helhetsintryck av innehavarens mönster som av tidigare trappstegsutförningar. Innehavarens trappsteg saknar utseendemässigt särdrag. Det framgår inte på något sätt att standardutförningens grundelement, stegyten och framkantslisten, skulle ha vidareutvecklats och förbättrats i innehavarens återgivning till skillnad från vad som blivit känt före dagen för registreringsansökan. Sammansättningen är mycket enkel och den ordinära utformningen framgår såväl när stegen betraktas för sig som när den monteras ihop med andra steg till en trappa. Det finns ingenting i mönstrets proportioner eller trappstegssiluetten som inte oväsentligen skiljer den från andra trappsteg på marknaden (jfr. HD:s genomgång av detaljer i saxverktyg, NJA 1990 s. 168). En enkel sökning på internet ger flera relevanta träffar. Bland annat det svenska företaget Stepkit AB (www.stepkit.se) har produkter som är i stort sett identiska med innehavarens mönster. Det har till och med visats på TV hur man använder de liknande produkterna. Detta skedde den 15 april 2008, www.tv4.se/1.381906/2008/04/15martin_renoverar_trappa. I övrigt kan till exempel hänvisas till den amerikanska marknaden,

steps/hardwoodSteps.htm. Med hänsyn till att det vid registreringstillfället fanns i stort sett identiska trappsteg på marknaden, förelåg nyhetshinder i förhållande till innehavarens ansökan.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen och anför i huvudsak följande. Innan ansökan undersökte innehavaren om det fanns någon liknande produkt på den svenska marknaden utan att finna någon.

SKÄL

I 2 § mönsterskyddslagen (1970:485) anges att mönsterrätt kan erhållas endast om mönstret är nytt och särpräglad. Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller prioritetsdagen. Mönster ska anses som identiska, trots att de skiljer sig åt, om skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden. Ett mönster anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller prioritetsdagen.

I 20 § första och andra stycket mönsterskyddslagen anges att registreringsmyndigheten ska efter invändning häva en registrering, om hinder mot mönsterrätt har förelegat enligt 1-4 a §§ samma lag och hindret fortfarande består eller om registrering har skett i strid med 13 § andra stycket. Registreringsmyndigheten ska avslå invändningen, om det inte finns något hinder mot mönsterrätten.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis kan PRV konstatera att mönsterskyddet är ett utseendeskydd och inte ett idéskydd. I förevarande invändningsärende har PRV endast att ta ställning till om innehavarens mönster är nytt och särpräglad i förhållande till andra mönster som gjorts allmänt tillgängliga innan innehavarens mönsteransökan. Den av invändaren anförda omständigheten att metoden att ”klä om trappsteg” är en väl beprövad metod inom möbelbranschen kan således inte i sig utgöra hinder för innehavarens mönsterregistrering.

Invändaren har vidare anført att innehavarens mönster tillhör det allmänna formförrådet eller att det är banalt då mönstret är byggskivor som sammanfogats på ett sätt så att de kan monteras på trappor. PRV finner att det inte är visat av invändaren att formen på innehavarens mönster skulle vara av sådan art att det kan anses banalt eller tillhöra det allmänna formförrådet.


Slutligen har invändaren anført att innehavarens mönster inte skiljer sig mot övriga trappsatser på marknaden. Till stöd för detta har invändaren bifogat olika utdrag från internet. För att PRV ska kunna ta ställning till om trappsatserna utgör hinder för innehavarens mönsterregistrering måste invändaren visa att dessa produkter var allmänt tillgängliga vid tiden för innehavarens registreringsansökan. Av de ingivna utdragen från internet kan PRV endast beträffande ett av utdragen utläsa internetsidans publiceringsdag (2008-04-15). Den bild som förekommer på denna internetsida föreställer en trappa fotograferad uppifrån. Av den bilden framträder ingen likhet med innehavarens registrerade mönster. De övriga internetsidor som invändaren åberopat saknar uppgift om publiceringsdag, varför det inte kan fastställas att de mönster som återges på dessa internetsidor var allmänt tillgängliga vid tiden för innehavarens ansökan.

Det har inte heller i övrigt åberopats några omständigheter som visar att innehavarens mönster inte skulle vara nytt eller särpräglat vid tiden för mönsteransökan.


Med hänsyn till vad som sagts ovan ska invändningen avslås och PRV beslutar därför att låta mönsterregistrering nr 80739 bestå.

Beslutat den **03 DEC 2010**

Patent- och registreringsverket



Åsa Collett



Gustav Melander

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.

Bilagor:

Bilaga 1: Innehavarens mönsterregistrering 80739.

Bilaga 2: Utdrag från internetsida www.stepkit.com/Index.htm, åtkomst 2009-09-23.

Bilaga 3: Utdrag från internetsida www.stepkit.com/Material.htm, åtkomst 2009-09-23.

Bilaga 4: Utdrag från internetsida

www.tv4.se/1.381906/2008/04/15/martin_reoverar_trappa, åtkomst 2009-09-23.



Bilaga 5: Utdrag från internetsida <http://lacassefinewoodproducts.com/hardwood-steps/hardwoodSteps.htm>, åtkomst 2009-09-23.

Registreringsnummer: 80739 Registreringsdatum: 2009-08-26
Ansökningsnummer: 2009/0101 Ansökningsdatum: 2009-02-18
Allmänt tillgänglig: 2009-08-19 Giltig tom: 2014-02-18

Mönster 1 Trappsteg

Bild 1 Registrerad

Bild 2 Registrerad



Klassificering:

Namn	Nummer	Klassbeskrivning
Mönster 1	25-4	Trappor, stegar och byggnadsställningar

Modell:

Nej

Sökt i färg:

Ja

Innehavare:


Lars-Inge Hult, Lilla Vommedalsvägen 13, 428 33 Källered, Sverige

Formgivare

Lars-Inge Hult, Lilla Vommedalsvägen 13, 428 33 Källered, Sverige

STEPKIT


På väg upp



- » [Hem](#)
- » [Material](#)
- » [Prisexempel](#)
- » [Hur gör jag?](#)
- » [Frågor & Svar](#)
- » [Beställ STEPKIT här](#)
- » [Reklamfilm](#)
- » [Återförsäljare](#)
- » [Bildgalleri "Före & Efter"](#)

STEPKIT AB

Nygatan 1
830 70 Hammerdal
Tel: 0644-108 01
Mob: 070-551 56 36
info@stepkit.com



Känt från [Äntligen Hemma](#) med Martin Timell.

Många målar och tapetserar om, men glömmar den gamla trappan.

Nu kan Du själv över en helg förnya din trappa och det behöver varken vara dyrt eller svårt. Med STEPKIT trapprenovering ger du din trappa ett riktigt lyft.

Med trappnosarna monterade i fabrik får man på ett enkelt sätt en snygg renovering.

Skivorna är grundoljade och du väljer själv om du vill fortsätta med oljebehandling eller om du lägger på en hårdvax, det går även bra att använda en vattenbaserad lack som slityta.


Är du tveksam till om du klarar att göra arbetet själv?

Varför inte anlita en hantverkare och utnyttja ROT-avdraget då du får göra avdrag för arbetskostnaden.

Läs mer om ROT-avdrag på skatteverkets hemsida.

STEPKIT



På väg upp



- » [Hem](#)
- » [Material](#)
- » [Prisexempel](#)
- » [Hur gör jag?](#)
- » [Frågor & Svar](#)
- » [Beställ STEPKIT här](#)
- » [Reklamfilm](#)
- » [Återförsäljare](#)
- » [Bildgalleri "Före & Efter"](#)

STEPKIT AB
 Nygatan 1
 830 70 Hamnerdal
 Tel: 0644-108 00
 Mob: 070-551 56 36
info@stepkit.com

	Reptålighet (Newton N)	Hårdhet (Brinell HB10)
Furu	5	2,3
Björk	19	2,5
Ask		
Ek		3,8



Renoveringssatsen: STEPKIT består av stegyta med förmonterad trappnos. Samt mätverktyget STEPCOPY. Bak-kantlist eller sättsteg som tillval. STEPKIT finns i fyra olika träslag som standard; Furu, Ek, Björk och Ask. Varje paket räcker normalt till 4 trappsteg. Det går vanligtvis åt fyra paket för en trapp.

Stegyterna: levereras med en bredd av 600mm och är försedda med två framkanter. Varje skiva ska normalt delas och räcka till två trappsteg. Stegen består av 8mm ljockt massivträ. Stegyterna finns i fem längder som standard: 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500mm och 1800 mm. Längre skivor går att få mot beställning.

Trappnosen i massiv trä är 16 mm tjock och täcker 47 mm. Trappnosen är förmonterad på stegyterna i fabrik.

Sättsteg levereras i bredder om 170mm.

Tillbehör: [Ladda ner filen som beskriver tillbehör \(pdf, 82kb\)](#)



TV4.SE



Foto: TV4

Martin renoverar trappa

Stepkit

www.stepkit.com Trapprenoverings steg med verktyget "trappcompassen"

DeWalt

www.dewalt.se Dammsugare

Festool

www.festool.se Sticksåg
Sänksåg

Mäster målerverktyg

Telefon: 08 - 80 21 60
www.alfort.se Slipverktyg
Penslar och målerverktyg

Ulriksdals Slottsträdgård

Telefon: 08 - 514 82 230
www.rappne.nu Växter
Krukor

Nefab

Telefon: 0771-590 000
www.nefab.se Förvaringsboxar för verktyg

Hultafors

Telefon: 033 - 23 74 00
www.hultafors.se Verktyg

Fristads

Telefon: 033 - 20 22 00
www.fristads.se Arbetskläder

Beckers

Telefon: 0200-21 21 22
www.beckers.se Målarvätt
Kvistlack
Elegant Aqua lackfärgsgrund
Elegant Aqua lackfärg, glans 40 svart

Fredells

Telefon: 08-723 47 00
www.fredells.com Byggmaterial
Casco lim
Sika svart latexfog •

Bahco

0171-478200
www.bahco.com Handverktyg

Blundstone

0171-83061
www.torsviby.se Arbetsskor

Publicerad 15 apr 2008 20:45

SPONSRADE LÄNKAR

Biluthyrning

Vi säljer och servar Toyota. Stort utbud av begagnade bilar.

Hyrbilar med Auto Europe

Boka billiga hyrbilar online på över 4000 uthyrningsstationer.

Hyr en limousine

Limousineföretag med förlängda amerikanska limousiner som specialitet!

2008-04-15

