

Exp. Patent- och registreringsverket

2011-01-20

**Internationell registrering ska inte gälla i
Sverige**
IR 939055

Kransell & Wennborg Aktiebolag
Box 27834
115 93 Stockholm

INNEHAVARE

Geze GmbH
Reinhold-Vöster-Strasse 21-29
71229 Leonberg
Tyskland

OMBUD

Kransell & Wennborg Aktiebolag
Box 27834
115 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 56 § 2 stycket varumärkeslagen (1960:644) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen GEOLAN registrerad för running tubes, support rails, guide plates, guide rails, floor guides, hold-open springs, carrier plates, clamping plates, coupling pieces, each of metal; rollers, hold-open devices of metal, for sliding fittings for use in windows, doors and partitions, klass 6, running tubes, support rails, guide plates, guide rails, floor guides, hold-open springs, ball bearings, needle bearing, carrier plates, clamping plates, coupling pieces, roller carriages, rollers, hold-open devices, all aforementioned goods for sliding fittings for use as parts of machines and machine apparatuses, klass 7, running tubes, support rails, guide plates, guide rails, floor guides, hold-open springs, ball bearings, needle bearings, carrier plates, clamping plates, coupling pieces, roller carriages, rollers, hold-open devices, all aforementioned goods for sliding fittings as parts of vehicles and ships, klass 12, labels, boxes (included in this class) and packing materials of paper, paperboard, carton, crinkled cardboard; catalogs, prospectuses; printed matter, namely documentations, mounting and instruction manuals; packing materials of plastic, (included in this class); all aforementioned goods exclusively for and in connection with the goods and services listed in the classes 6, 7, 12, 19, 20 and 37, klass 16, running tubes, support rails, guide plates, guide rails, floor guides, hold-open springs, carrier plates, clamping plates, coupling pieces, each of plastic, rollers, hold-open devices, each of plastic; aforementioned goods for sliding fittings for use in furniture, klass 20.

PRV har som hinder för den internationella registreringens giltighet i Sverige anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket GEALAN med registreringsnummer 5649488, återgivet nedan, registrerat för obearbetade plaster, speciellt blandningar av plastgranulat, klass 1, verktyg och verktygsformar för bearbetning av plaster, klass 7, extruderade fönster- och dörrprofiler av plast; fönster- och dörrprofiler av plast; fönsterramar, ej av metall; fönster (ej för fordon, ej av metall); fönsterglas, klass 19, installation och fönsterinstallationer och dörrar och deras tillbehör, klass 37, utveckling av verktyg och verktygsformar för bearbetning av plaster, klass 42.

Innehavaren har i allt väsentligt anfört att det inte föreligger någon varuslagslikhet och att visuellt skiljer de motstående märkena sig åt. Det föreligger därmed ingen förväxlingsrisk.

SKÄL

Hinder mot att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige finns enligt 54 § 2 stycket varumärkeslagen om det varumärke som den internationella registreringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

Enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehålls av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

PRV gör följande bedömning

Inledningsvis konstaterar PRV att det föreligger en betydande likhet, såväl fonetiskt som visuellt, mellan lydelsen i det motanförda märket och ifrågavarande märke. Att det motanförda märket även har ett figurativt inslag förändrar inte bedömningen av märkeslikheten då lydelsen är framträdande i märket.


Vidare finner PRV att de varor i klass 19 som det motanförda varumärket omfattar är av liknande slag som de *rollers, hold-open devices of metal, for sliding fittings for use in windows, doors and partitions* som ifrågavarande märke omfattar. Även varuslagslikhet föreligger således.

Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att innehavarens märke är förväxlingsbart med det motanförda gemenskapsvarumärket.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförs ska den internationella registreringen inte gälla i Sverige.

Beslutat den

20 JAN 2011



Sara Dahlberg



Ingela Hageleit

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.