

Varumärkesansökan nr 2010/03364

CEGUMARK Aktiebolag
Box 53047
400 14 Göteborg

SÖKANDE

ISOPLUS Fernwärmetechnik Gesellschaft M.B.H.
Furthofer Strasse 1a
A-3192 Hohenberg
Österrike

OMBUD

CEGUMARK Aktiebolag
Box 53047
400 14 Göteborg

Exp. Patent- och registreringsverket

2011 -10- 27

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).


ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket ISOPIPE för fjärrvärmeledningar och rör, fjärrvärmeledningar och rör av metall, vattenledningar och rör, rörkopplingar av metall för ledningar och rör, i klass 6, sanitetsutrustning, vattenledningar och rör, i klass 11, fjärrvärmeledningar och rör av ädelmetall, fjärrvärmeledningar och rör av koppar, i klass 14, värmeisolerade plastledningar och rör för transporterering av vätskor, värmeisolerade plastledningar och rör för transporterering av kallt vatten, rörkopplingar, ej av metall, för ledningar och rör, i klass 17, samt för vattenledningar, ej av metall, i klass 19.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med följande varukännetecken.

Gemenskapsvarumärket ISOPIPE, med registreringsnummer 702480, registrerat för isoleringsmaterial, i klass 17.

Gemenskapsvarumärket ISO i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 2920189, registrerat för plastmaterial för emballering (ingående i klass 16), i klass 16, gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer samt artiklar gjorda av dessa material, ingående i klass 17; plast i halvfabrikat; tättnings-, packnings- och isoleringsmaterial; tätande material; isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall, i klass 17, samt för behållare för paketering, lådor och spjällådor (samtliga ej av metall), i klass 20.



Det motanförla märket utförs i blått och svart.

Sökanden har bestridit registreringshindret och anförlt att det sökta märket ISOPIPE inte är förväxlingsbart med det motanförla varumärket ISOPIPE eftersom det inte föreligger varuslagslikhet. Sökanden har vidare anförlt att det sökta märket inte är förväxlingsbart med det motanförla varumärket ISO i figur, eftersom det inte föreligger märkeslikhet.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap. 8 § andra stycket varumärkeslagen, bland annat ett varumärke som är registrerat enligt detta kapitel eller ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning

Det sökta märket ISOPIPE avser olika ledningar och rör, i klass 6, 11, 14 och 17, samt sanitetsutrustning, i klass 11. Det motanförla märket ISOPIPE avser isoleringsmaterial, i klass 17. De olika ledningar och rör som det sökta märket avser används bl.a. för transporterung av vätskor som ska hålla en viss temperatur. Det är därför sannolikt att isoleringsmaterial, som det motanförla märket avser, används tillsammans med dessa ledningar och rör för att isolera mot fukt eller värme/kyla. Varorna kompletterar varandra och utgör därmed varor av liknande slag. Vad gäller sanitetsutrustning, i klass 11, har även denna vara sådana beröringspunkter med isoleringsmaterial, i klass 17, att dessa kan anses utgöra varor av liknande slag. Olika isoleringsmaterial kan användas tillsammans med sanitetsutrustning för att isolera mot bl.a. fukt. Varuslagslikhet föreligger därmed mellan samtliga sökta varor och de varor som omfattas av det motanförla gemenskapsvarumärket ISOPIPE.

Det motanförla märket ISO i figur avser bl.a. flexibla rör, ej av metall, och olika tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial, i klass 17. Vad gäller flexibla rör, oavsett material, är det sannolikt att dessa ingår i samma sortiment som ledningar och rör i allmänhet. Tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial kan användas för att täta, packa och isolera ledningar, rör

och sanitetsutrustning. Samtliga dessa varor kompletterar således, i varumärkesrättslig mening, de sökta varorna. PRV konstaterar därmed att varuslagslikhet föreligger.

Lydelsen i det sökta märket ISOPIPE är identisk med lydelsen i det motanfödda märket ISOPIPE. Eftersom märkeselementet PIPE i det sökta märket är beskrivande för de varor som ansökan avser utgör bokstavskombinationen ISO det särskiljande elementet. Den inledande och särskiljande delen av det sökta märket är således identisk med lydelsen i det motanfödda märket ISO i figur. Varor under det sökta märket ISOPIPE kan därför uppfattas ha ett kommersiellt samband med tjänster som tillhandahålls under det motanfödda märket ISO.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanfödda märkena. Det figurativa momentet i gemenskapsvarumärket ISO föranleder ingen annan bedömning. Ansökan ska därför avslås.

Beslutat den **27 OCT 2011**



Nina Isaksson



Gunilla Hedenquist

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.